



## KÖSTER Jednodnevni Superpaker 13 mm x 90 mm s nastavkom s konusnom glavom

Tehnički list / Artikel broj IN 918 001  
Izdano: 2023-11-06

Vrijednosti ekstrakta izvješća o ispitivanju, centar za ispitivanje betona i tla Volker Knecht, 2008., na temelju smjernica DAfStb za zaštitu i popravak betonskih dijelova 2001. / ZTV-ING 2003.

### Paker za injektiranje KÖSTER IN injekcijskih smola, gelova za injektiranje i KÖSTER Mautrol 2K


#### Opis proizvoda

KÖSTER Jednodnevni Superpakeri imaju konus u području stezanja zelene elastične trake, koji osigurava da je pričvršćivanje u stražnjem dijelu izbušene rupe. Na steznom komadu nalazi se i povratni ventil. Osigurač drži stezni dio trajno pod napetošću. To omogućuje uklanjanje dijelova vijaka prije nego što se injektirani materijali potpuno stvrdnu i dovršetak radova u "jednom danu".

"Peraje" na elastičnoj traci osiguravaju da se KÖSTER Jednodnevni Superpakeri ne okreću tako lako u izbušenoj rupi kada započne pričvršćivanje. KÖSTER Jednodnevni Superpakeri nemaju unaprijed određenu točku pucanja. Vijak se mora odvrnuti nakon završetka rada. KÖSTER Jednodnevni Superpakeri dostupni su s konusnom ili ravnom glavom.

#### Tehničke karakteristike

Materijal	pocinčani metal, guma
Promjer	13 mm
Duljina	90 mm



Princip povratnog ventila:



Ulazni materijal za injektiranje gura zapornu kuglu prema kraju pakera. Nakon ubrizgavanja, pritisak materijala gura povratnu kuglu natrag na kanal za ubrizgavanje i na taj način sprječava neželjeno istjecanje materijala.

#### Isporeučeni proizvod

s konusnom glavom

KÖSTER Jednodnevni Superpaker  
13 x 90 mm

#### Područje primjene

Za sigurno injektiranje KÖSTER smola za injektiranje (KÖSTER IN 2, KÖSTER IN 4, KÖSTER IN 5, KÖSTER IN 8, KÖSTER 2 IN 1), za injektiranje KÖSTER injekcijskih gelova G4 i S4 kao i za postavljanje vodoravne barijere. korištenjem proizvoda KÖSTER Mautrol 2K i KÖSTER Mautrol Flex 2K.

#### Ugradnja

Nakon što izbušite rupe odgovarajućeg promjera, umetnite KÖSTER Jednodnevne Superpakere u izbušene rupe dubine najmanje 5,5 cm i

zategnite ih. Razmak rupa je obično između 10 i 15 cm. Pakeri moraju biti čvrsto postavljeni u bušotinu za injektiranje. Tada se može izvršiti injekcija. Nakon rada injektiranja, vijci se mogu ukloniti, a izbušene rupe zatvoriti KÖSTER KB-Fix 5.

#### Čišćenje

KÖSTER Jednodnevni Superpakeri su pakeri za jednokratnu upotrebu.

#### Pakiranje

IN 918 001 komad

#### Skladištenje

Može se čuvati neograničeno vrijeme na hladnom i suhom mjestu.

#### Sigurnosne napomene

Nosite zaštitne rukavice i sigurnosne naočale. Prilikom obrade materijal stvara pritiske. Molimo nemojte stajati neposredno iza pakera. Zaštititi radnu okolinu od kontaminacije.

#### Povezani proizvodi

KÖSTER KB-FIX 5	Artikel broj C 515
KÖSTER 2 IN 1 Smola za injektiranje	Artikel broj IN 201
KÖSTER IN 2 Smola za injektiranje	Artikel broj IN 220
KÖSTER KB-Pox IN	Artikel broj IN 231
KÖSTER IN 4 Smola za injektiranje	Artikel broj IN 240
KÖSTER IN 5 Smola za injektiranje	Artikel broj IN 250
KÖSTER IN 8	Artikel broj IN 271
KÖSTER Injekcijski Gel G4	Artikel broj IN 290
KÖSTER Injekcijski Gel S4	Artikel broj IN 294
KÖSTER Izolacijski mort	Artikel broj IN 501 025
KÖSTER Mautrol 2K	Artikel broj M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2K	Artikel broj M 262 020

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvodač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.