



KÖSTER Jednodnevni Superpaker 13 mm x 120 mm s nastavkom s ravnom glavom

Vrijednosti ekstrakta izvješća o ispitivanju, centar za ispitivanje betona i tla Volker Knecht, 2008., na temelju smjernica DAFStb za zaštitu i popravak betonskih dijelova 2001. / ZTV-ING 2003.


Paker za injektiranje KÖSTER IN injekcijskih smola, gelova za injektiranje i KÖSTER Mautrol 2K (13 x120 mm)

Opis proizvoda

KÖSTER Jednodnevni Superpakeri imaju zeleni gumeni završetak na mjestu namijenjenom za brtvljenje koji osigurava da se stvori potreban pritisak unutar izbušene rupe i time se omogući iznimno brtvljenje i sigurno fiksiranje pakera u izbušenoj rupi. Na steznom komadu nalazi se i povratni ventil. Osigurač drži stezni dio trajno pod napetošću. To omoguće uklanjanje dijelova vijaka prije nego što se injektirani materijali potpuno stvrduju i dovršetak radova u "jednom danu". Četiri peraje i dvije brazde na elastičnoj traci osiguravaju da se KÖSTER Jednodnevni Superpakeri ne okreću tako lako u izbušenoj rupi kada započne pričvršćivanje. KÖSTER Jednodnevni Superpakeri nemaju unaprijed određenu točku pucanja. Vijak se mora odvratiti nakon završetka rada. KÖSTER Jednodnevni Superpakeri dostupni su s konusnom ili ravnom glavom.

Tehničke karakteristike

Material	pocinčani metal, guma
Promjer	13 mm
Duljina	120 mm



Princip povratnog ventila:



Isporučeni proizvod s ravnom glavom

KÖSTER Jednodnevni-Superpaker
13 x 120 mm

13 mm
120 mm

Ulagani materijal za injektiranje gura zapornu kuglu prema kraju pakera. Nakon ubrizgavanja, pritisak materijala gura povratnu kuglu natrag na kanal za ubrizgavanje i na taj način sprječava neželjeno istjecanje materijala.

vodoravne barijere korištenjem procesa s KÖSTER Mautrol 2K i KÖSTER Mautrol Flex 2K.

Ugradnja

Nakon što izbušite rupe odgovarajućeg promjera, umetnite KÖSTER Jednodnevne Super pakere u izbušene rupe dubine najmanje 5,5 cm i zategnite ih. Razmak rupa je obično između 10 i 15 cm. Pakeri moraju biti čvrsto postavljeni u buštinu za injektiranje. Tada se može izvršiti injektiranje. Nakon rada injektiranja, vijci se mogu ukloniti, a izbušene rupe zatvoriti KÖSTER KB-Fix 5.

Čišćenje

KÖSTER Jednodnevni Superpakeri su pakeri za jednokratnu upotrebu.

Pakiranje

IN 922 001 komad

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, mogu se skladištiti neograničeno.

Sigurnosne napomene

Nosite zaštitne rukavice i sigurnosne naočale. Prilikom obrade navedenog materijala stvara pritiske. Molimo nemojte stajati neposredno iza pakera. Zaštititi radnu okolinu od kontaminacije.

Povezani proizvodi

KÖSTER KB-FIX 5	Artikl broj C 515
KÖSTER 2 IN 1 Smola za injektiranje	Artikl broj IN 201
KÖSTER IN 2 Smola za injektiranje	Artikl broj IN 220
KÖSTER KB-Pox IN	Artikl broj IN 231
KÖSTER IN 4 Smola za injektiranje	Artikl broj IN 240
KÖSTER IN 5 Smola za injektiranje	Artikl broj IN 250
KÖSTER IN 8	Artikl broj IN 271
KÖSTER Injekcijski Gel G4	Artikl broj IN 290
KÖSTER Injekcijski Gel S4	Artikl broj IN 294
KÖSTER Izolacijski mort	Artikl broj IN 501 025
KÖSTER Superpaker 13 mm x 130 mm sa konusnom glavom	Artikl broj IN 915 001
KÖSTER Mautrol 2K	Artikl broj M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2K	Artikl broj M 262 020

Područje primjene

Za sigurno injektiranje KÖSTER smola za injektiranje (KÖSTER IN 2, KÖSTER IN 4, KÖSTER IN 5, KÖSTER IN 8, KÖSTER 2 IN 1), za injektiranje KÖSTER injekcijskih gelova G4 i S4 kao i za postavljanje

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvodač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pisemu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.